



Limited-STAGE-S

スマートフォン、タブレットでの撮影に




- ★ Limited-STAGE-S      スマートフォン/タブレット対応      ¥55,000~(税別)
- ★ Limited-STAGE II-S      切出しに対応      ¥63,000~(税別)
- ★ Limited-STAGE-SPD      iPad mini 標準搭載      ¥125,000~(税別)

お手持ちの スマートフォン、タブレットをキャビネットに置くだけで撮影ができます  
または iPad mini 搭載仕様も用意しております

UV搭載例



青色LED搭載例



切出し仕様



縦置き、横置き、ケース付きのまま撮影ができます

ご使用される方すべてのスマートフォンをそのまま簡単に撮影できるよう上部はフラットで、中心部の穴にカメラのレンズを合わせて置くだけです。カメラケースを外す必要もほとんどありません。



縦置き



横置き



ケース付き




タブレット

## Limited-STAGE-S シンプルモデル


照射装置を既にお持ちの場合はUV撮影用フィルター付きまたは青色LED撮影用フィルター付きを選択してください

CatNo	195-1	195-2
型式	Limited-STAGE-SU UV撮影用フィルター付き	Limited-STAGE-SB 青色LED撮影用フィルター付き
価格	¥95,000= → ¥60,000-	¥85,000= → ¥55,000-



UVイルミネーター付きまたは青色LEDイルミネーター付きのどちらかを選択してください

CatNo	195-3	195-4
型式	Limited-STAGE-S-UV ※1 UV撮影用フィルター付き UVトランスイルミネーター付き	Limited-STAGE-S-100 ※2 青色LED撮影用フィルター付き 青色LEDイルミネーター付き
価格	¥220,000= → ¥170,000-	¥205,000= → ¥151,000-





Limited-STAGE-S-100で切出しを行う場合はLED100青色LEDイルミネーターに取付けるオレンジプレートをご使用ください(別売)

CatNo	930-1
型式	LED100F オレンジプレート
価格	¥10,000= → ¥8,000-

Limited-STAGE-S-UVで切出しを行う場合は標準付属のUV保護カバーをご使用ください

## Limited-STAGE II-S 切出し対応

扉の両側に切出し用の扉があり、上部より観察しながら切出し作業ができます



照射装置を既にお持ちの場合はUV撮影用フィルター付きまたは青色LED撮影用フィルター付きを選択してください

CatNo	196-1	196-2
型式	Limited-STAGE II-SU UV撮影用フィルター付き	Limited-STAGE II-SB 青色LED撮影用フィルター付き
価格	¥100,000= → ¥68,000-	¥90,000= → ¥63,000-

UVイルミネーター付きまたは青色LEDイルミネーター付きのどちらかを選択してください

CatNo	196-3	196-4
型式	Limited-STAGE II-S-UV ※1 UV撮影用フィルター付き UVトランスイルミネーター付き	Limited-STAGE II-S-100 ※2 青色LED撮影用フィルター付き 青色LEDイルミネーター付き
価格	¥225,000= → ¥178,000-	¥210,000= → ¥159,000-

※1 UVトランスイルミネーター(ECX15 M)は312nm、強度切替(100/70)フィルターサイズ15x15cm 外形寸法340x280x102mm 2波長切替タイプ(312/365nm)へも変更できます。

※2 青色イルミネータはLED100 (CatNO.930)です。

個人のスマートフォンを使用すると薬品による汚れが付着する場合があります。そのような場合はiPad mini標準搭載の仕様がお勧めです。

個人のスマートフォンをご使用頂くことも可能です。



横置き例

## iPad mini 標準搭載

照射装置を既にお持ちの場合はUV撮影用フィルター付きまたは青色LED撮影用フィルター付きを選択してください

CatNo	197-1	197-2	198-1	198-2
	シンプルモデル	シンプルモデル	切出し仕様	切出し仕様
型式	Limited-STAGE-SUPD iPad mini4付き UV撮影用フィルター付き	Limited-STAGE-SBPD iPad mini4付き 青色LED撮影用フィルター付き	Limited-STAGE II-SUPD iPad mini4付き UV撮影用フィルター付き	Limited-STAGE II-SBPD iPad mini4付き 青色LED撮影用フィルター付き
価格	¥165,000= → ¥125,000-	¥160,000= → ¥120,000-	¥170,000= → ¥128,000-	¥165,000= → ¥125,000-

UVイルミネーター付きまたは青色LEDイルミネーター付きのどちらかを選択してください

CatNo	197-3	197-4	198-3	198-4
	シンプルモデル	シンプルモデル	切出し仕様	切出し仕様
型式	Limited-STAGE-SPD-UV iPad mini4付き UV撮影用フィルター付き UVトランスイルミネーター付き ※1	Limited-STAGE-SPD-100 iPad mini4付き 青色LED撮影用フィルター付き 青色LEDイルミネーター付き ※2	Limited-STAGE II-SPD-UV iPad mini4付き UV撮影用フィルター付き UVトランスイルミネーター付き ※1	Limited-STAGE II-SPD-100 iPad mini4付き 青色LED撮影用フィルター付き 青色LEDイルミネーター付き ※2
価格	¥290,000= → ¥218,000-	¥275,000= → ¥206,000-	¥295,000= → ¥220,000-	¥280,000= → ¥210,000-


※1 UVトランスイルミネーター(ECX15M)は312nm、強度切替(100/70)フィルターサイズ15x15cm 外形寸法340x280x102mm

※2 青色イルミネーターはLED100(CatNO.930)です。

### 仕様

	Limited-STAGE-S	Limited-STAGE II-S	Limited-STAGE-SPD	Limited-STAGE II-SPD
最大撮影サイズ	19x19cm	19x19cm	19x19cm	19x19cm
フィルター	UV用または青色LED用	UV用または青色LED用	UV用または青色LED用	UV用または青色LED用
切り出し	-	可能	-	可能
iPad mini4	-	-	標準付属	標準付属
サイズ・重量 (WxDxHmm)	220x220x210 重量3.5kg	220x220x330 重量3.8kg	220x220x210 重量3.5kg	220x220x330 重量3.8kg

## iPhoneで撮影の一例



- ①上の矢印部分をタップし、  
②モノクロを選択します

- ③バンドの部分をつまみ、  
バーを指で上下にスライドして明るさを調整します。

## UV透過ゲルトレイ

ラップを敷く手間が省け、簡単にゲルを載せることができます。

260nm以降を透過しますので感度を損なうことなく撮影できます。  
切出時のご使用でイルミネーターを傷つける心配がありません。  
15x15 (cm)とコンパクトでLimited-STAGEIにおすすめです。  
片側がL型のため持ちやすくなっております。

短波長(254nm)イルミネーターでは感度が低下します。



カタログNO.	型式	数量	サイズ	価格
310	UVTR15	1枚	150(W)x150(D)x20(H)mm	¥8,000- → ¥6,500-
310-002	UVTR15X2	2枚入り	150(W)x150(D)x20(H)mm	¥15,000- → ¥12,000-

スマートフォン/タブレットに接続可能な8インチ液晶モニターが接続可能です。

リアルタイム画像が表示されますので、ゲル画像を確認しやすくなります。

(スマートフォン/タブレット用HDMI変換ケーブルをご用意ください)



カタログNO.	型式	仕様	価格
195-001	LCD8SY	8インチ液晶モニター (キャビネットに接続)	¥35,000-

製造元 **アムズシステムサイエンス**

〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2-10-21-503

TEL 06-7493-0786 FAX 06-6390-6370

URL <http://www.amzsystemsscience.com>

E-mail [info@amzsystemsscience.com](mailto:info@amzsystemsscience.com)